RINOL

RCR
Flooring Applications

RINOL **INDURIT**

7 RINOL **INDURIT**

Antideslizante para suelos con agua

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Pavimento a base de ligante hidráulico, de copolímeros en emulsión, pigmentos minerales, cargas minerales extrafinas y de sílice, para soportes de hormigón y similares. Espesor: 8 a 12 mm.

TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN: **90 °C**

COLORES: Disponible en 8 colores. Para más detalles ver nuestra carta de colores.

PROPIEDADES:

- Fuerte adherencia a los soportes de hormigón
- Excelente resistencia a la compresión
- Excelente resistencia a la flexión
- Excelente resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a los impactos
- Excelente resistencia a la sangre, el azúcar, las salmueras, los aceites y las grasas
- Buena resistencia a la mayoría de los agentes químicos diluidos y a los orines
- Imputrescible
- Inodoro
- Anti-polvo
- Antideslizante

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Industria agroalimentaria
- Lonjas y conserveras
- Cerveceras
- Mataderos
- Salas de despiece de carne
- Alimentos precocinados

DATOS TÉCNICOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: **81,4 N/mm²**
DIN EN 196

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: **16,6 N/mm²**
DIN EN 196

ADHERENCIA EN SECO: **3.10 N/mm²**
(Método D9 CSTB)

POROSIDAD DE SUPERFICIE: **> 0.1 cm² / 24 h.**
(NF X50 - 793)

ANTIDESLIZANTE: **0.40**
(Coeficiente INRS)

CLASIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES:
CSTB, clasificación de resultados = P/M 4.4.4.4 P-C 3.3.3.,
Inscrito en la lista CNAMTS/ DGAL

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001 : 2000 =

bsi. ISO 9001 Quality Management



Capa de acabado ***(RINOL INDURIT)***
Capa de imprimación
Soporte / Solera

RINOL PISOCRETO S.A.S.

RCR Flooring Applications

RINOL **INDURIT**

Rinol - Pisocreto S.A.S.

Calle 168 No 21 - 20
Bogotá D.C., Colombia

Tels. (57) (1) 8 78 98 48 / 51 / 52 / 53

311 5 92 8147

pisocretosa@rinolpisocreto.com.co

www.rinolpisocreto.com.co

www.rocland.es

Contacto Comercial

Bogotá y Cundinamarca
311 592 8147 - 312 361 8244

Antioquia y Eje Cafetero
320 303 37 50 - 311 592 8147

Costa Atlántica
310 231 93 24 - 311 592 8147

Boyacá y Santanderes
311 592 8147

Zona Sur
310 231 93 24 - 311 592 8147

Pavimentos Especiales
311 592 8152 - 311 592 8147

RINOL

RCR Flooring Applications
Leaders of the flat world

ROCLAND